



| | | |
|--|--|--|
|  Laboratori testues për cilësinë e derivateve të lëngëta të naftës | Raport testimi - Testing report |  SK EN ISO / IEC 17025:2007 LT / 057 / 2016 / DAK |
| | Versioni 2 | R-5.10-2 |
| | Rishikimi 3 | Faqe 1 |

Numri i raportit / Report number: **04-1551/2018**

| | |
|--|---|
| Lënda nr. / Case no. | L 2250/2018 |
| Numri i plumbës / Seal number | 13-400021 |
| Lloji i karburantit / Type of fuel | Benzinë |
| Emri i klientit / Customer name | Dogana e Kosovës |
| Adresa e klientit / Customer address | Lagja Kalabria, Rr. Rexhep Krasniqi - Prishtinë |
| Data e pranimit të mostres / Sample received | 10.12.2018 |
| Analizuar më / Sample analysed | 10.12.2018 |
| Gjendja e mostrës / Sample condition | E rregullt <input checked="" type="checkbox"/> jo-e rregullt <input type="checkbox"/> |

Rezultatet e testimit / Test results

| Karakteristika Property | Metoda Methodes | Vlerat e lejuara Permissible values | | Njësia matëse Measuring unit | Rezultati Result | |
|---|---|--|-------|---------------------------------|---------------------|------|
| | | Min. | Max. | | | |
| Sasia e squfurit Sulphur Content | EN ISO 20846 ASTM D 5453 | - | 10.0 | mg/kg | x | |
| Densiteti në 15 °C Density at 15 °C | EN ISO 12185 ASTM D 4052 | 720.0 | 775.0 | kg/m ³ | x | |
| Distilimi: Distillation: | Sasia e avulluar në 100°C Evaporated quantity at 100°C | EN ISO 3405 ASTM D 86 | 46.0 | - | % (V/V) | 62.4 |
| | Sasia e avulluar në 150°C Evaporated quantity at 150°C | EN ISO 3405 ASTM D 86 | 75.0 | - | % (V/V) | 86.3 |
| Numri i kërkuar i oktanit (NKO) Research octane number (RON) | ASTM D 2699 | 95.0 | - | | x | |
| Numri motorrik i oktanit (NMO) Motor octane number (MON) | ASTM D 2700 | 85.0 | - | | x | |
| Përmbajtja e llojeve të hidrokarbureve: Hydrocarbon content: | Olefinet Olefins | ASTM D 1319 | - | 18.0 | % (V/V) | x |
| | Aromatet Aromatics | ASTM D 1319 | - | 35.0 | % (V/V) | x |
| Shtypja e avullit në periudhen (prej 16.11÷15.03) Vapour pressure in the season (from 16.11÷15.03) | EN 13016-1 | 60.0 | 90.0 | kPa | x | |

Vërejtje:

1. Rezultatet e testimit vlejne vetëm për mostrën e pranuar.
Test results related only for the sample received
2. Raporti i analizës nuk mund të shumëzohet si i tërë pa aprovimin me shkrim nga ana e Laboratorit.
Analyses report shall not be reproduced except in full, without written approval of the Laboratory



Menaxheri i Cilësisë
Adriatik Vishaj